ZBROJENIE ŚCIANY ŻELB.-ŚC.ŻEL-3/0
ŁAWA FUND. - ŁW-2











BETON-B25

OTULINA-30mm
OTULINA-50mm

Poz.	Stal ø	Stal #	Długość (mm)	Liczba: w elemencie	Liczba: elementów	Liczba: ogółem	Długość łączna (m): A-I ø 6	Długość łączna (m): A-III # 10	Długość łączna (m): A-III # 12
	A-I	A-III							
1		12	9820	4	1	4			39,28
2		12	6370	4	1	4			25,48
3		12	10630	4	1	4			42,52
4		12	4500	4	1	4			18,00
5		12	4480	4	1	4			17,92
6		12	10630	4	1	4			42,52
7		10	2400	25	1	25		60,00	
8	6		690	58	1	58	40,02		
9	6		850	58	1	58	49,30		
10		10	2900	31	1	31		89,90	
11		10	2340	72	1	72		168,48	
12		10	2340	72	1	72		168,48	
13		10	3120	72	1	72		224,64	
14		10	3120	72	1	72		224,64	
15		12	9820	4	1	4			39,28
16		12	6370	4	1	4			25,48
17		12	7740	2	1	2			15,48
18		12	8490	2	1	2			16,98
19		10	11000	14	1	14		154,00	
20		10	4740	14	1	14		66,36	
23		10	11000	14	1	14		154,00	
24		10	4740	14	1	14		66,36	
25		10	10920	3	1	3		32,76	
26		10	4700	3	1	3		14,10	
27		10	4700	3	1	3		14,10	
28		10	10920	3	1	3		32,76	
Długość wg średnic (m)							89,32	470,58	282,94
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							19,83	907,35	251,25
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							19,83	1158,60	
Ogółem (kg)							1178,43		



30 26ø8 co 100 L=1650



29 40ø8 co 150 L=1810

wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe
39-200 Dębica
ul. Stanisława Wyspiańskiego 4
tel.-fax 014 6113565

Zbrojenie ściany żelb.-ŚC.ŻEL-3/0, ławy: ŁW-2.

KW-10

SKALA: 1:25

PROJEKT BUDOWLANY

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ.	AK/0137/KI/08	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ.	AK/0137/KI/08	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ.	GK/0436/KI/99	

Zbrojenie wykonano wg Aprob. 15, 16, 17/0, 18, 102, 115, 14, 18, w Rejonie Fabrycznym

INWESTOR: Miasto Rejonów-Fabryczny
ul. Ludwika 14, 24-210 Rejonów-Fabryczny

OPRACOWANIE: ŁUKASZ ŁUCZAK, Rejonów-Fabryczny, ul. Wincentego 14, 24-200 Rejonów-Fabryczny, tel. 0-24 200 2000, 0-24 200 2001, 0-24 200 2002, 0-24 200 2003, 0-24 200 2004, 0-24 200 2005, 0-24 200 2006, 0-24 200 2007, 0-24 200 2008, 0-24 200 2009, 0-24 200 2010, 0-24 200 2011, 0-24 200 2012, 0-24 200